



**CHECKLIST  
ACTIVITEITENBESLUIT**

**en**

**HANDBOEK CHECKLISTEN  
HANDHAVING**



# Activiteitenbesluit

## Checklist én naslagwerk

De Roever heeft een praktische en overzichtelijke [checklist voor het Activiteitenbesluit](#) ontwikkeld. Deze checklist wordt gebruikt bij controles maar is ook heel handig als naslagwerk op kantoor. Geen zoek meer in het besluit en de regeling, maar met ons handboek heeft u alles op “slechts” 56 pagina’s [overzichtelijk](#) bij elkaar.

Wij hebben ook [checklisten voor de andere besluiten, regelingen en richtlijnen](#) die veel worden gebruikt. Al deze checklisten zijn gebundeld in ons [Handboek Checklisten Handhaving](#).



## Systematiek

De checklist maakt het Activiteitenbesluit **toegankelijk** door een eenvoudig systeem van kleuren, weergaven en de oorspronkelijke nummering. **Voorschriften staan per activiteit bij elkaar** en zijn vervolgens onderverdeeld per milieuaspect. Direct is te zien:

- of het een voorschrift uit besluit of regeling betreft;
- of bepaalde activiteiten uitgezonderd zijn;
- of rekening moet worden gehouden met een overgangs- of uitzonderingsbepaling;
- of het een erkende of verplichte maatregel betreft;
- waar een verwijzing betrekking op heeft.



## Verplichte maatregel

Afdeling 2.4 Bodem	
Algemeen	
2.9	Als in een inrichting een bodembedreigende activiteit wordt verricht worden bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen getroffen waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.
Keuring vloeistofdichte vloer of verharding	
2.1.1	✓ Een vloeistofdichte vloer of verharding of geomembraanbaksysteem is <b>beoordeeld en goedgekeurd</b> door een erkende instelling.
6.2.1	<b>Artikel 2.1.1, is niet van toepassing als een geomembraanbaksysteem is aangelegd vóór 1 december 2001 én voldoet aan de volgende voorwaarden:</b> <b>a. de toegepaste folie is productbestendig, is gemaakt van hoge dichtheid polyetheen (HDPE) of folie van een gelijkwaardige kwaliteit, heeft een dikte van ten minste 1 mm en is gecertificeerd op grond van BRL K537;</b> <b>b. voor het geomembraanbaksysteem is een legplan voorhanden met een aanduiding van de lasnaden en doorvoeren, een Rol Testdata rapport, lasrapporten en een lasproefrapport;</b> <b>c. iedere zes maanden vindt een visuele controle plaats van de verharding die zich boven het geomembraanbaksysteem bevindt; bij constatering van een morsing van een grote hoeveelheid vloeibare brandstoffen vindt binnen drie maanden een bemonstering plaats van de peilbuizen.</b>
2.1.2	✓ <b>Voorschrift 2.1.1.</b> geldt niet voor een vloeistofdichte vloer of verharding die <b>niet inspecteerbaar is</b> als bedoeld in CUR/PBV-aanbeveling 44. Een dergelijke voorziening wordt eens per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig een door het bevoegd gezag goedgekeurde wijze.
2.1.3	✓ De <b>eerste beoordeling en goedkeuring</b> vindt plaats binnen zes jaar na aanleg, als de vloeistofdichte vloer of verharding is aangelegd door een erkend bedrijf.
2.1.4	✓ Bij goedkeuring geeft de instelling een <b>PBV-Verklaring</b> vloeistofdichte voorziening af. De PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening vermeldt een termijn van zes jaar waarbinnen de bodembeschermende voorziening opnieuw is beoordeeld en goedgekeurd.
2.1.5	✓ Degene die de inrichting drijft draagt zorg voor: <b>a. reparatie en regelmatig onderhoud</b> van de vloeistofdichte vloer of verharding en geomembraanbaksysteem overeenkomstig onderdeel A4 van de NRB, en <b>b. een jaarlijkse controle</b> van de bodembeschermende voorziening overeenkomstig bijlage D behorende bij CUR/PBV-aanbeveling 44.
2.1.6	✓ Een PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening <b>verliest haar geldigheid</b> als de reparatie, het regelmatig onderhoud of de controle niet is uitgevoerd of als een gebrek niet is gerepareerd.
6.3.2	<b>Voor een inrichting waarop 1 januari 2008 het Besluit jachthavens van toepassing was, is artikel 2.1 tot en met 28 februari 2011 niet van toepassing op vloeistofdichte vloeren en verhardingen die zijn aangelegd vanaf 1 januari 1992 tot en met 28 februari 2005.</b>
6.3.3	<b>Voor een inrichting waarop 1 januari 2008 het Besluit jachthavens van toepassing was, is artikel 2. tot en met twee jaar na de aanleg van de desbetreffende vloeren of verhardingen niet van toepassing op vloeistofdichte vloeren en verhardingen die zijn aangelegd vanaf 1 maart 2005 tot en met 31 december 2007.</b>
Periodiek bodemonderzoek	
2.2.1	✓ Als een geomembraanbaksysteem is aangelegd voor <b>1 december 2001</b> is beoordeling en goedkeuring niet vereist maar worden twee grondwaterpeilbuizen geïnstalleerd.

Donkergeel  
Artikel uit Besluit

Lichtgeel en vet  
Overgangs-  
bepaling  
uit regeling

Lichtgeel  
Artikel uit  
regeling



### Uitzondering werkingsfeer

§ 4.5.5. Reinigen, lijmen en coaten van metalen	
Met uitzondering van: <ul style="list-style-type: none"> <li>- het wassen van motorvoertuigen of onderdelen van motorvoertuigen (als bedoeld in paragraaf 3.3.2)</li> <li>- het afsproeien van pleziervaartuigen (als bedoeld in paragraaf 4.6.6)</li> </ul>	
4.53.1	Het is <b>verboden</b> om in de buitenlucht metalen met behulp van een <b>nevelspuit</b> te coaten of te lijmen of met behulp van een nevelspuit te reinigen met vluchtige organische stoffen houdende producten.
4.53.2	Het eerste lid is <b>niet van toepassing</b> als het niet mogelijk is om deze activiteiten in het in pandige deel van de inrichting te verrichten vanwege de omvang van het te bewerken object.
4.64.1	V Dampen en gassen die vrijkomen bij: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. het reinigen, coaten en lijmen van metalen voorwerpen door middel van vernevelen van vluchtige organische stoffen met een nevelspuit;</li> <li>b. het coaten van metalen voorwerpen door middel van het opbrengen van poeder;</li> <li>c. het reinigen, coaten en lijmen van metalen voorwerpen met vluchtige organische stoffen door middel van domping in open of halfgesloten baden, uitgezonderd de toepassing van hoogkokende stoffen;</li> <li>d. het aansluitend aan voornoemde activiteiten, drogen of uitharden van met vluchtige organische stoffen behandelde materialen of moffelen van materialen die zijn van voorzien van poedercoating, worden voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, <b>doelmatig aan de bron afgezogen</b>.</li> </ul>
4.64.2	V Emissies van stof die vrijkomen bij het in de buitenlucht coaten en lijmen van metalen door middel van vernevelen met een nevelspuit, worden voorkomen of beperkt door het treffen van <b>doelmatige afschermingen</b> .
4.64.3	V De afgezogen dampen en gassen, die naar de buitenlucht worden afgevoerd worden <b>bovendaks en omhoog gericht</b> afgevoerd, als binnen 50 meter van een emissiepunt een gevoelig gebouw, niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein of op een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare, is gelegen.
6.7.1	<b><i>Overgangsregeling voor een inrichting die is opgericht voor 1-1-2008, waar geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt tot een toename van emissies als bedoeld in de hierna genoemde artikelen, of wijziging van de wijze van afvoer van die emissies naar de buitenlucht, is het artikel 4.64, derde lid, niet van toepassing.</i></b>
4.64.4	V De afgezogen dampen en gassen, worden als deze op de buitenlucht worden geëmitteerd: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ten minste <b>2 meter boven de hoogste daklijn</b> van de binnen 25 meter van de uitmonding gelegen gebouwen afgevoerd; of</li> <li>b. geleid door een doelmatige <b>ontgeuringsinstallatie</b>.</li> </ul>
6.8.1	<b><i>Overgangsregeling voor een inrichting die is opgericht voor 1-1-2008, voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt tot een toename van de geurbelasting op gevoelige gebouwen, is artikel 4.64, vierde lid, niet van toepassing.</i></b>
4.64.5	X Het vierde lid is <b>niet van toepassing</b> als het mogelijke effect van de geuremissie van de uittredende lucht van een afzuiginstallatie beperkt blijft tot een gezoneerd industrieterrein of een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare.
4.65	E Aan de emissie-eisen voor totaal stof wordt in ieder geval voldaan als: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. de afgezogen emissies die vrijkomen bij het coaten en lijmen van metalen voorwerpen door middel van vernevelen met een nevelspuit en de emissies die vrijkomen bij het coaten door middel van het opbrengen van poeder, worden afgezogen en worden gevoerd door een toereikende <b>filtrerende afscheider</b>; en</li> <li>b. die filtrerende afscheider <b>in goede staat van onderhoud</b> verkeert, <b>periodiek gecontroleerd</b> wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.</li> </ul>
4.55.2	Specifieke emissiereducerende maatregelen hoeven niet te worden toegepast als het totaal verbruik van vluchtige organische stoffen minder bedraagt dan 1.000 kilogram per jaar, zoals dat blijkt uit de oplosmiddelenboekhouding.
4.55.3	Degene die een inrichting drijft als bedoeld in het eerste lid, voert een <b>oplosmiddelenboekhouding</b> waarin het verbruik van vluchtige organische stoffen per kilogram per jaar wordt geregistreerd.

Verwijzing naar artikel-nummer besluit concreet uitgewerkt

Voorschrift niet van toepassing

Erkende maatregel



# **Handboek checklisten handhaving**

## **Alle voordelen op een rij**

- Maakt Activiteitenbesluit toegankelijk
- Alle besluiten en regelingen bij elkaar
- Overzichtelijk en praktisch ingedeeld
- Relevante voorschriften direct te vinden
- Geplastificeerd: praktisch op controle.
- Lage aanschafprijs.

# Inhoudsopgave

- Juridisch kader (bijlage 1, activiteitenbesluit en criteria A- B- en C-inrichtingen)
- Activiteitenbesluit
- Besluit landbouw milieubeheer
- Besluit glastuinbouw
- Besluit mestbassins milieubeheer
- BEES B
- Lekketheid koelinstallaties
- PGS 15, opslag vaste stoffen
- PGS 15 opslag gasflessen
- PGS 15 opslag spuitbussen
- PGS 20/21 propaantanks
- PGS 30/BRL K903 bovengrondse tanks.



## **Wilt u meer informatie?**

Bel naar Erik Spierings 073-594 10 11  
of mail naar [e.spierings@deroever.nl](mailto:e.spierings@deroever.nl)

## **Wilt u bestellen?**

Klik [hier](#) voor het bestelformulier

Bekijk onze website: [www.deroever.nl](http://www.deroever.nl)